



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	PE-06/KTF/26631-16/2021	Tárgy:	Tököl, Csépi út 263. (2646 hrsz.); ARENDA Kft. veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye
Ügyintéző:	Berecz Veronika dr. Csemez-Csipszer Éva Marlyin Kádár Enéh Berényi Zsombor Vlasics Gergő Márhoffer Tamás	Hiv. szám:	-
Telefon:	(06-1) 478-4400	Melléklet:	-

HATÁROZAT

Az **ARENDA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely és telephely: 2316 Tököl, Csépi út 263. (2646 hrsz.); KÜJ szám 101 408 220; KTJ szám: 101 407 637; KSH azonosító kód: 12774962-2014-113-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1./ pontjában megnevezett **veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és hasznosítását**

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1./ Telephelyen gyűjthető és hasznosítható veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat	
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
Összesen legfeljebb:		370

2./ Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok tárgyi, saját tulajdonú telephelyen történő gyűjtése és hasznosítása.

A hasznosítási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása.

Tárgyi ingatlan alapterülete 5 573 m², a hulladékgazdálkodási tevékenységet egy 250 m² alapterületű csarnoképületben végzik. A telephely teljes egészében körbekerített.

A telephelyre a hulladékok beszállítását fémhordókban veszélyes hulladékok szállítására szakosodott, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozások végzik.

A veszélyes hulladékok mérlegelésére egy 2000 kg méréshatárú, hitelesített raktári mérleg szolgál. A beérkező hulladékok mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezetnek. A hasznosításra váró veszélyes hulladékokat a fedett, beton burkolattal, illetve kármentővel ellátott csarnoképületben gyűjtik.

Oldószerek visszanyerése, regenerálása (desztilláció):

A tevékenység célja a telephelyre fogadásra kerülő szerves oldószer hulladékokban lévő idegenanyagok (pl. gumi) vákuumdesztillációval történő szétválasztása és az így regenerált oldószer gyártóhoz történő visszaszállítása. A szennyezett oldószer regenerálását 1 db desztilláló berendezéssel végzik.

A vákuumdesztilláló berendezés alkalmas a beérkező folyékony anyagok desztillálására, 50°C-180°C közötti hőmérsékleten, alacsony (vákuum) nyomáson.

A beérkező oldószert a beszívócsövön keresztül a vákuumszivattyú segítségével a desztilláló üstbe juttatják. A desztilláló üst kettős köpenyű, a köpenyben hőközlő olajat keringetnek a keringető szivattyúval. Az olajat a különálló fűtőberendezésben elektromos fűtőbetétekkel hevítik.

A folyadék átmelegedése után bekapcsol a vákuumszivattyú, a teljes teljesítmény elérésekor az üstben a nyomás -0,98 bar. Az alacsony (vákuum) nyomáson a folyadék a légköri nyomáson mért forráspontjától alacsonyabb hőmérsékleten forrni kezd. A keletkező gőz először a gáz-levegő hőcserélőbe jut, utána az itt esetleg nem kicsapódott gőz a gáz-víz hőcserélőn keresztül a vákuumszivattyú szívóágába kerül.

A folyadékgyűrűs vákuumszivattyú a desztillált folyadék segítségével hozza létre a vákuumot, az üstben desztillált kinyerendő anyagnak és a vákuumszivattyú puffertartályának azonosnak kell lennie.

A puffertartályt a kinyerendő tiszta anyaggal kell feltölteni. A vákuumszivattyú beszívó ágába belépő desztillátum így a puffertartályon keresztül a szedőbe kerül.

A desztilláló berendezés zárt hűtőrendszerű, a hűtővizet környezeti hőmérsékletre hűtik.

A hulladékkezelés eredményeként – a keletkező anyag minősítését és a hulladékstátusz megszűnését követően – a regenerált oldószer gyártóhoz történő visszaszállítása történik.

A tevékenység során keletkező üstmaradékot, mint veszélyes hulladékot acélhordókban gyűjtik rendszeres időközönként engedélyes ártalmatlanító részére történő átadásig, a csarnoképület oldalánál kialakított fedett, zárt és vasbeton burkolattal ellátott üzemi gyűjtőhelyen.

Lítium só kinyerése akkumulátorok gyártásához használt Li-ion elektrolitból

A kiindulási anyag lítium-hexafluorofoszfát etilén-karbonát és dimetil-karbonát elektrolitban, amit 16 06 06* és 16 10 01* hulladékkazonosító kódokon vesznek át.

A módszer elválasztja a LiPF₆ sót az elektrolitól, így a kinyert Li vegyület akkumulátorokhoz újra felhasználható, továbbá az elektrolit is tisztán kinyerhető újrafeldolgozás céljából.

A tartályokból az elektrolitot 1 m³-es műanyag tárolóba termelik ki. Az elektrolit tartályokat kevés vízzel kiöblítve megtisztítják, majd a mosóvizet hozzáadják az 1 m³-es műanyag tartályban lévő anyaghoz. További kevés vízzel és butilacetát oldószerrel (használható még diklór-metán, hexil-acetát, etil-acetát, tercier-butil-acetát vagy 2 metixi-metilpropán) hígítják az elegyet úgy, hogy az jól folyós, szivattyúzható folyadékká váljon. Keverés után 30 percre hagyják az elegyet pihenni, ez alatt a vizes és a szerves fázis szétválik. A szétválasztás-dekantálás egyszerűen végrehajtható az alsó – vizes – fázis leeresztésével.

A szerves fázis a vákuum rektifikáló (frakcionált desztilláló) berendezésbe kerül. A vákuumdesztilláció már kb. 30°C-on lezajlik. A desztilláció nyomán a keletkező termékek a butilacetát, dimetilkarbonát, metil-etilkarbonát és kisebb mennyiségben etilénkarbonát. A vizes bázis lepárlását speciális készülékben végzik, melynek aljáról a szilárd termék 90%-a gépi erővel eltávolítható. A víz távozása után kinyerhetőek a szerves oldószer maradványok, így tiszta szilárd halmazállapotú lítium-hexafluorofoszfát keletkezik.

A keletkező Li-só zsákolásra kerül. A szerves oldószer 200 l-es hordókba kerülnek, és mint termékként értékesítik azokat. A butilacetát visszakerül a folyamat elejére újrafelhasználásra, a technológiából nem kerül ki. A Li-só lepárlásakor keletkező víz tartalmazhat szerves oldószereket, de az nem kerül ki a környezetbe, hanem maradéktalanul újrafelhasználásra kerül a folyamat elején az elektrolit hígításakor, illetve az edényzet mosásakor.

2.1./ Személyi feltételek:

Engedélyes a tevékenysége végzéséhez környezetvédelmi végzettséggel rendelkező szakembert alkalmaz, valamint biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

2.2./ Tárgyi eszközök:

- 2000 kg méréshatárú, hitelesített raktári mérleg,
- egyedi építésű desztilláló berendezés SIHI-Sterling LEMB 91 típusú szivattyúval,
- targonca,
- gyűjtőedényzetek.

2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 95590919921501300).

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a **Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályát** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A telephelyi gyűjtés és hasznosítás során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

3. A tevékenység végzése során be kell tartani a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait és a tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
4. **A hasznosított veszélyes hulladékok esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.**
5. A Ht. 58. § (3) bekezdésének értelmében **az átvett veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető**, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.
6. A veszélyes hulladékok, továbbá a másodlagosan keletkezett hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
7. Engedélyes köteles a különböző típusú veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék típusának megfelelően kialakított gyűjtőedényzetben, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. **Gondoskodni kell arról, hogy az egyes veszélyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.**
8. Burkolatlan területen veszélyes hulladék nem gyűjthető.
9. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 20 tonna.**
10. Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, az anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
11. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
12. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.
13. Az átvett, illetve a keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló tároló-, és gyűjtőhelyekkel kapcsolatban be kell tartani az *egyedülálló hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait.
14. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
15. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
16. A tevékenység végzése és a berendezések üzemeltetése során törekedni kell az elérhető legjobb technológia alkalmazására, így is csökkentve a levegőterhelést.
17. Az üzemelés során a technológia zártságát folyamatosan biztosítani kell, az légszennyezést nem okozhat.
18. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációban szereplő havária tervében foglaltakat.**
19. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
20. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell jelentenie.

21. A hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
22. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére - külön jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.

3.1./ Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály PE-15/NEO/22032-2/2021. számon közegészségügyi szempontból a tevékenység végzéséhez az alábbiak szerint hozzájárult:

1. A hulladékkezelést a talaj, valamint a talajvíz szennyezését kizáró módon kell megvalósítani.
2. A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek előírások szerinti kezelését és tárolását biztosítani kell.
3. Az egészségügyi kártevők megtelepedését és elszaporodását a telephelyen meg kell előzni.
4. A vízbázis védelme érdekében különös figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, valamint a kármentő tartályok 100 %-os szigetelőképességének folyamatos biztosítására.

3.2./ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/12309-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
2. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
3. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet;
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli események esetén a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve a szakszerű kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni, a bekövetkezett eseményről és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményéről a vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
5. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemény (havaria) esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét, felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.

6. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
7. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
8. A gyűjtőedényzetek, konténerok, kármentők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
9. A veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni.
10. A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról és mosásáról arra engedéllyel rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell gondoskodni. Tárgyi területen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és tankolása tilos.
11. A közcatornába bocsátott szennyvíz és csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti küszöbértékeknek.
12. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
13. Telken belül csak szennyeződésmentes tiszta csapadékvíz szikkasztható el.
14. **A tevékenységre vonatkozó, 35100-2278-1/2016.ált. (FKI-KHO:206-1/2016.) számon kiadott határozatban foglalt kikötéseket maradéktalanul be kell tartani.**

3.3./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 36380/1823-5/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

A fenti előírások – határidőre történő vagy megfelelő – önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 133. §-ában és 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

4./ Az engedély 2026. október 27. napjáig hatályos.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság Engedélyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott **hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 885 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Határozatommal szemben fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban (cím: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.), illetve elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon keresztül kell benyújtani. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2021. július 22. napján érkezett beadványában kérelemmel fordult a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz, hogy engedélyezze a határozat 1./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását tárgyi, saját tulajdonú telephelyen.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE-06/KTF/26631-3/2021 és PE-06/KTF/26631-4/2021 számú, 2021. július 27. napján kiadmányozott végzéseiben hiánypótlásra szólította fel Engedélyest, melyeknek Engedélyes a 2021. augusztus 12. napján és 2021. október 1. napján érkezett küldeményeiben tett eleget.

A fenti időtartam az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2021. augusztus 12. napján érkezett levelében kérte tárgyi engedélyezési eljárás szüneteltetését. A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE-06/KTF/26631-10/2021. számú végzésében az eljárás szüneteléséről rendelkezett.

Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2021. szeptember 29. napján érkezett beadványában kérte a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás folytatását.

Fentiekre tekintettel a Hulladékgazdálkodási Hatóság az eljárást 2021. szeptember 30. napjától folytatta.

A gyűjtésre és hasznosításra átvehető veszélyes hulladékok mennyisége egy összegben került meghatározásra, tekintettel arra, hogy Engedélyes nyilatkozata szerint a mennyiség hulladéktípusonkénti meghatározása a változó piaci viszonyokra tekintettel nem lehetséges.

Engedélyes tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A gyűjtési és hasznosítási tevékenységgel érintett veszélyes hulladékok típusának meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása az engedélykérelemben foglaltak, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

A kérelemből és annak mellékleteiből, valamint tárgyi telephelyen 2021. október 21. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Tököl Város Jegyzője 2913-2/2016 ügyiratszámú határozatában Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységére telepengedélyt adott, valamint a telephelyet 23/2016. szám alatt nyilvántartásba vette a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján.

Az FKI-KHO a 35100/12309-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 55., valamint 56. pontja alapján megkereste az FKI-KHO-t tárgyi ügyben.

A megkereséshez csatolt dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végez. Az FKI-KHO tárgyi témában vízbázisvédelmi egyedi vizsgálati eljárást folytatott, melynek lezárásaként kiadott 35100-2278-1/2016.ált. (FKI-KHO: 206-1/2016.) tartalmazza a tevékenységre vonatkozó előírásokat.

A telephely vízellátása és szennyvízelvezetése közüzemi hálózattal biztosított. A folyamatok során technológiai vízigény nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A csapadékvíz telken belül szikkasztják el.

Vízbázisvédelmi szempontból megállapításra került, hogy tárgyi terület érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) üzemeltetésében álló Tököl-Szigetújfau vízbázis Hidrogeológiai védőövezetének „B” zónáját.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.)

Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 36380/1823-5/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Arend Kft., mint ügyfél kérelmére indult 2316 Tököl, Csépi út 263. 2646 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és hasznosítása) engedélyezése ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály, mint engedélyező hatóság szakhatóságként kereste meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltséget a tevékenység katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása és a környezetbiztonság katasztrófavédelmi szempontú vizsgálata, valamint szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az ügyfél által benyújtott dokumentumok, a megtartott helyszíni szemle, ill. tűzvédelmi ellenőrzés tapasztalatai alapján a veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait és azok indokolásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalásai ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály PE-15/NEO/22032-2/2021. számon közegészségügyi szempontból a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:

A Kft. a nyomdaipari folyamatok során keletkező, idegen anyaggal (pld. gumi) szennyezett oldószerek kis volumenben (átlagosan 1 t/nap) történő vákuum desztillációjával az oldószerek zárt rendszerű, környezetkárosítást kizáró technológiával történő tisztítását végzi, majd az így regenerált oldószer a gyártóhoz visszaszállításra kerül.

A szállítást megelőzően gondoskodnak arról, hogy a szállításra kerülő oldószer ép, tökéletesen záródó, göngyölegbe kerüljön. A jellemző szállítási göngyöleg: 200 l-es fémhordó.

A beszállított hulladékot azonnal a fedett főépületbe szállítják. Itt fedett helyen, kármentővel ellátott technológiai helyiségben tárolják felhasználásig a hulladékot.

A keletkező Li-só zsákolásra kerül. A szerves oldószerek 200 l-es hordókba kerülnek és mint terméként értékesítik azokat. A butilacetát visszakerül a folyamat elejére újrafelhasználásra, a technológiából nem kerül ki. A Li-só lepárlásakor keletkező víz tartalmazhat szerves oldószereket, de az nem kerül ki a környezetbe, hanem maradéktalanul újrafelhasználásra kerül a folyamat elején az elektrolit hígításakor, illetve az edényzet mosásakor.

A technológiai berendezések alatt kármentő található, emellett a technológiai helyiség is kármentővel ellátott, így esetleges kifolyás esetén a környezet károsodása kizárható.

Esetleges technológiai hiba esetén (pl. a vákuum megszűnése) a folyamat fizikai okok miatt megszakad (megáll a desztillációs folyamat).

A szedőből a beszállításhoz használt hordókba kerül a desztillátum széttöltésre.

Az üsmeradék acélhordókba kerül, ezeket lezárt állapotban csapadéktól, nedvességtől elzárt területen tárolják.

A keletkező hulladék szobahőmérsékleten szilárd hulladéknak minősül. A hulladék minősítését az Engedélyes elvégzi. A minősítő vizsgálatok elvégzéséig a keletkező hulladékokat veszélyes hulladékként gyűjtik és szállítatják el annak kezelésére engedéllyel rendelkező szakszervezethez.

A hasznosítási művelet eredményeként keletkező termékek és hulladékok gyűjtése zárt térben, az üzemi épületben történik.

A technológia mintegy 250 m² alapterületű téglapépületben került kialakításra.

A hulladékhasznosítást a feladatra kiképzett dolgozók állandó személyi felügyelete mellett végzik.

Foglalkoztatotti létszám: 4 fő, részükre a szociális ellátás biztosított.

A telephely a hidrogeológiai „B” övezetre esik. A tevékenység vizekre gyakorolt hatása elviselhető.

A tevékenységet a hulladéktermelő megbízása alapján végzik. A hulladéktermelő a hasznosítási művelet során a regenerált oldószereket gyártási folyamatába visszavezeti. Amennyiben a hasznosítási művelet végén keletkező anyag nem felel meg a megrendelő vagy más vevők által támasztott minőségi kritériumoknak úgy azt hulladékként értékesítik.

Fentiek alapján a PE-06/KTF/26631-7/2021. ügyszámon érkezett kérelem az előterjesztett feltételekkel engedélyezhető.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
- A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet.”

A benyújtott engedélykérelemben foglaltak alapján megállapításra került, hogy a telephelyen 1 darab 70 kW teljesítményű olajkazánt használnak melynek kibocsátása nem számottevő.

Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, vákuum alatt végzett desztilláció. A vákuum biztosítja, hogy a technológiából a levegőbe ne történjen kibocsátás.

Fentiekre tekintettel a Hulladékgazdálkodási Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi ingatlan Tököl D-i részén, „Gip” jelű ipari, gazdasági területen található. A legközelebbi védendő épületek a telephelytől É-ra helyezkednek el kb. 60-70 m-re ugyancsak ipari területen. Kicsivel távolabb K-T jelű területen a városi temető húzódik.

A benyújtott engedélykérelmi dokumentáció számításai alapján megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenyéből származó zajterhelés a legközelebbi védendő épületek homlokzatai előtt nem haladja meg a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1 pontjában meghatározott határértékeket. A közvetlen hatásterület határa a telekhatáron belül marad, és a védendő lakóingatlanokat nem érinti.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján: „a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi telephely egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Tvt.] 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá a tárgyi ingatlan az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a *barlangok felszíni védőövezetéről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem része tárgyi telephely.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

A telephelyi tevékenység vonatkozásában a területileg illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melynek lezárásaképpen a PE/KTF/11149-12/2016. számú határozatában megállapította, hogy a tárgyi ingatlanra tervezett veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, az hulladékgazdálkodási engedély birtokában megkezdhető.

Jelen kérelemben Engedélyes a hasznosítani kívánt veszélyes hulladékok mennyiségét 300 t/év mennyiségről 370 t/év mennyiségre tervezi emelni, ami 25%-ot meg nem haladó kapacitásbővítést jelent. Tekintettel arra, hogy a technológiában, vagy a gyűjteni kívánt hulladékok körében változás nem tervezett, új előzetes vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Fentieket figyelembe véve a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 12. § (2) bekezdése, a Ht. 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és a 14. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és hasznosítását engedélyezi.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80-81. §-án alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 4.6., 7. és 11. sorszámai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Hulladékgazdálkodási Hatóság **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Tájékoztatom közlöm, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

Budapest, 2021. október 22.

dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

